Приложение № 2 к Положению о проведении обследований центров проведения демонстрационного экзамена в 2023 году, утвержденному приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 04.04.2023 № П-153

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева
Кравченко С.М.

Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева»

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

КОД 1.4 2022-2024 Сварочные технологии

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Источник питания для процессов 111 SMAW, MMAW, 141 GTAW, TIG: AC/DC (марка оборудования)	Сварочные аппараты, обеспечивающие максимальный ток не менее 230А., инверторного типа с высокой частотой, регулируемой частотой и балансом переменного тока (Гц.), обеспечивающие режим импульсной TIG сварки, цифровую индикацию режима сварки и плавную регулировку сварочного тока. Полностью укомплектован для выполнения работ (горелка TIG, электрододержатель с кабелем не менее 3 метров , обратный кабель не менее 3 метров с зажимом, соответствующие номинальному току источника)	Сварочный аппарат для 111 (Сварог PRO TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E202)	Сварочные аппараты, обеспечивающие максимальный ток не менее 230А., инверторного типа с высокой частотой, регулируемой частотой и балансом переменного тока (Гц.), обеспечивающие режим импульсной TIG сварки, цифровую индикацию режима сварки и плавную регулировку сварочного тока. Полностью укомплектован для выполнения работ (горелка TIG, электрододержатель с кабелем не менее 3 метров , обратный кабель не менее 3 метров с зажимом, соответствующие номинальному току источника)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	240 000,00 □	2 880 000,00 □	шт.

2	Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC. (марка оборудования)	Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие максимальный ток не менее 320 А., с плавной регулировкой сварочного тока(скорости подачи проволоки) и напряжения, возможностью установки катушки сварочной проволоки до 300мм. в диаметре, цифровым индикатором сварочных параметров. Полностью укомплектован для выполнения работ (горелка MIG/MAG, обратный кабель не менее 5 метров с зажимом соответствующие номинальному току источника, промежуточный соединительный жгут к подающему устройству, комплекты подающих и прижимных роликов 1,0 и 1,2 мм.)	Источник питания для 135 MIG/MAG (Сварог TECH MIG 350 (N258)	Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие максимальный ток не менее 320 А., с плавной регулировкой сварочного тока(скорости подачи проволоки) и напряжения, возможностью установки катушки сварочной проволоки до 300мм. в диаметре, цифровым индикатором сварочных параметров. Полностью укомплектован для выполнения работ (горелка MIG/MAG, обратный кабель не менее 5 метров с зажимом соответствующие номинальному току источника, промежуточный соединительный жгут к подающему устройству, комплекты подающих и прижимных роликов 1,0 и 1,2 мм.)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	250 000,00 □	3 000 000,00 □	шт.
3	Фильтровентиляционная установка	Мощность всасывания на входе не менее 1000 м3/час.	Фильтровентиляционная установка	Мощность всасывания на входе не менее 1000 м3/час.	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	100 300,00 □	1 203 600,00 □	шт.
4	Баллон с защитной смесью К-25 40л. ГОСТ 949-73 (полный)	В зависимости от требований условий по эксплуатации применяемого сварочного оборудования для полуавтомотической сварки (MIG/MAG). Смесь газовая ТУ 2114-001-87144354-2012	Баллон с защитной смесью К-25 40л. ГОСТ 949-73 (полный)	Баллон с защитной смесью К-25 40л. ГОСТ 949-73 (полный)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	2 083,33 □	24 999,96 □	шт.
5	Газовый редуктор с расходомером (Ar+CO2) Редуктор Ar/CO2 (аргон / углекислый газ)	На усмотрение организатора	Газовый редуктор с расходомером (Ar+CO2) Редуктор Ar/CO2 (аргон / углекислый газ)	Количество монометров - 2шт, пропускная способность не менее 30 л/мин	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	1 500,00 □	18 000,00 □	шт.
6	Шланг (рукав) III - класса	ГОСТ 9356-75 для защитного газа к сварочному аппарату (3 м.)	Шланг (рукав) III - класса	ГОСТ 9356-75 для защитного газа к сварочному аппарату (3 м.)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	300,00 □	3 600,00 □	шт.
7	Хомут червячный	д. 12-22 мм.	Хомут червячный	д. 12-22 мм.	27 Оборудование электрическое	2,00	24,00	15,00 □	360,00 □	шт.
8	Тележка инструментальная	Размер полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт, на колесах с механизмом фиксации	Тележка инструментальная	Размер полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт, на колесах с механизмом фиксации	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	12,00	34 100,00 □	409 200,00 □	шт.
9	Цепь крепления сварочных баллонов (Ложемент для крепления баллонов)	На усмотрение организатора	Цепь крепления сварочных баллонов (Ложемент для крепления баллонов)	Цепь крепления сварочных баллонов	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	800,00 □	9 600,00 □	шт.
10	Углошлифовальная машина	Под круг 125 мм., Мощность 900Вт.	Углошлифовальная машина	Под круг 125 мм., Мощность 900Вт.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	12,00	3 750,00 □	45 000,00 □	шт.
11	Диэлектрический коврик	1 группы 1000х1000х6мм.	Диэлектрический коврик	1 группы 1000х1000х6мм.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	12,00	2 334,33 □	28 011,96 □	шт.

12	Сварочная штора	Степень затемнения 9 DIN.	Сварочная штора	Степень затемнения DIN 9 700008004, 1500x1800,с креплениями по меньшей стороне	13 Текстиль и изделия текстильные	1,00	12,00	8 750,00 □	105 000,00 □	шт.
13	Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для фиксации трубы в положения H-L045 PC; PH и пластин в PA; PC; PF; PE положении) мин. обеспечивающие одинаковые условия работы для каждого участника.	Минимальный размер столешницы сборочно-сварочного стола 1000x600 мм.	Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для фиксации трубы в положения H-L045 PC; PH и пластин в PA; PC; PF; PE положении) мин. обеспечивающие одинаковые условия работы для каждого участника.	Минимальный размер столешницы сборочно-сварочного стола 1000x600 мм.	31 Мебель	1,00	12,00	12 000,00 □	144 000,00 □	шт.
14	Тележка инструментальная	Площадь полок: не менее 700x350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации	Тележка инструментальная	Площадь полок: не менее 700x350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	12,00	34 000,00 □	408 000,00 □	шт.
15	Табурет подъемно-поворотный	Характеристики на усмотрение организатора	Табурет подъемно-поворотный	Табурет подъемно-поворотный	31 Мебель	1,00	12,00	5 300,00 □	63 600,00 □	шт.
16	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	12,00	5 500,00 □	66 000,00 □	шт.
17	Ведро оцинкованное	Объем 12 л.	Ведро оцинкованное	Объем 12 л.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	576,00 □	6 912,00 □	шт.
18	Совок металлический с длинной ручкой	Характеристики на усмотрение организатора	Совок металлический с длинной ручкой	Металлический	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	1 033,00 □	12 396,00 □	шт.
19	Метла для уборки рабочих мест	Характеристики на усмотрение организатора	Метла для уборки рабочих мест	Метла для уборки рабочих мест	32 Изделия готовые прочие	1,00	12,00	300,00 □	3 600,00 □	шт.
20	Розетка в комплекте с вилкой-трехфазные	Для сварочного оборудования 380В 12кВА - (наличие защитного проводника PE)	Розетка в комплекте с вилкой-трехфазные	Для сварочного оборудования 380В 12кВА - (наличие защитного проводника PE)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	120,00 □	1 440,00 □	шт.
21	Розетка в комплекте с вилкой - однофазная	220 В 6кВА монтаж розетки 500 мм. от пола (наличие защитного проводника PE) - для сварочного оборудования	Розетка в комплекте с вилкой - однофазная	220 В 6кВА монтаж розетки 500 мм. от пола (наличие защитного проводника PE) - для сварочного оборудования	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	80,00 □	960,00 □	шт.
22	Розетка однофазная	Для электроинструмента участника 220 В 2кВА монтаж розетки 1000 мм. от пола (наличие защитного проводника PE)	Розетка однофазная	Для электроинструмента участника 220 В 2кВА монтаж розетки 1000 мм. от пола (наличие защитного проводника PE)	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	70,00 □	840,00 □	шт.
23	Розетка в комплекте с вилкой для фильтровентиляционной установки	Для фильтровентиляционной установки	Розетка в комплекте с вилкой для фильтровентиляционной установки	Для фильтровентиляционной установки	27 Оборудование электрическое	1,00	12,00	345,00 □	4 140,00 □	шт.

24	Молоток-шлакаотделитель	Характеристики на усмотрение организатора	Молоток-шлакаотделитель	Молоток-шлакаотделитель	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	250,00 □	3 000,00 □	шт.
25	Молоток слесарный	масса 500гр.	Молоток слесарный	масса 500гр.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	500,00 □	6 000,00 □	шт.
26	Зубило слесарное (стальное)	длина 200 мм.	Зубило слесарное (стальное)	длина 200 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	272,00 □	3 264,00 □	шт.
27	Бокорезы	длина не менее 160 мм.	Бокорезы	длина не менее 160 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	711,00 □	8 532,00 □	шт.
28	УШС (универсальный шаблон сварщика) №2 либо аналог	Характеристики на усмотрение организатора	УШС (универсальный шаблон сварщика) №2 либо аналог	УШС (универсальный шаблон сварщика) №2	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	891,00 □	10 692,00 □	шт.
29	УШС (универсальный шаблон сварщика) №3 либо аналог	Характеристики на усмотрение организатора	УШС (универсальный шаблон сварщика) №3 либо аналог	УШС (универсальный шаблон сварщика) №3	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	1 679,00 □	20 148,00 □	шт.
30	Линейка металлическая	Длина 300 мм.	Линейка металлическая	Длина 300 мм.	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	1 050,00 □	12 600,00 □	шт.
31	Угольник металлический	Характеристики на усмотрение организатора	Угольник металлический	Угольник металлический	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	768,00 □	9 216,00 □	шт.
32	Чертилка	Характеристики на усмотрение организатора	Чертилка	Чертилка по металлу 126 мм	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	120,00 □	1 440,00 □	шт.
33	Штангенциркуль	длина 250 мм. с глубиномером	Штангенциркуль	длина 250 мм. с глубиномером	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	12,00	3 520,00 □	42 240,00 □	шт.
34	Клещи зажимные	длина не менее 200 мм.	Клещи зажимные	длина не менее 200 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	24,00	443,00 □	10 632,00 □	шт.
35	Магнитные угольники	минимальный размер 100х100	Магнитные угольники	минимальный размер 100х100	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	36,00	796,00 □	28 656,00 □	шт.
36	Стальная щетка	Ручная	Стальная щетка	Ручная	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	12,00	175,00 □	2 100,00 □	шт.
37	Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр)	Характеристики на усмотрение организатора	Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр)	Маска сварочная - хамелеон	32 Изделия готовые прочие	1,00	12,00	2 150,00 □	25 800,00 □	шт.
38	Щиток для работы с УШМ.	Характеристики на усмотрение организатора	Щиток для работы с УШМ.	Щиток для работы с УШМ.	32 Изделия готовые прочие	1,00	12,00	570,00 □	6 840,00 □	шт.
			ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ							
39	Набор для визуально-измерительного контроля	(Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм., Штангенциркуль 250 мм. с глубиномером, УШС – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.)	Набор для визуально-измерительного контроля	Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм., Штангенциркуль 250 мм. с глубиномером, УШС – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	13 000,00 □	13 000,00 □	шт.

40	Шаблон Ушерова-Маршака с цифровой индикацией либо аналог	диапазон измерения: 0-20мм. (0-0,8"); измерительные шкалы - миллиметры и дюймы; погрешность измерений: ±0,05мм.; углы подготовки: 60 °, 70 °, 80 °, 90 °; рабочая температура: от 0 ° С ~ +40 ° С; материал – нержавеющая сталь, пластик; габаритные размеры - 110х58х14 мм.	Шаблон Ушерова-Маршака с цифровой индикацией либо аналог	Диапазон измерения: 0-20мм. (0-0,8"); измерительные шкалы - миллиметры и дюймы; погрешность измерений: ±0,05мм.; углы подготовки: 60 °, 70 °, 80 °, 90 °; рабочая температура: от 0 ° С ~ +40 ° С; материал – нержавеющая сталь, пластик; габаритные размеры - 110х58х14 мм.	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	3 950,00 □	3 950,00 □	шт.
41	Штангенциркуль с цифровой индикацией	Максимальная величина измерения 150 мм. Цена деления 0.01 мм.	Штангенциркуль с цифровой индикацией	Максимальная величина измерения 150 мм. Цена деления 0.01 мм.	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	1 750,00 □	1 750,00 □	шт.
42	Прибор для измерения глубины подреза и неполного заполнения разделки кромки	Цифровая индикация	Прибор для измерения глубины подреза и неполного заполнения разделки кромки	Цифровая индикация	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	7 300,00 □	7 300,00 □	шт.
43	Пресс гидравлический напольный	Минимальное усилие (30т.) Электрический/ ручной и ножной привод	Пресс гидравлический напольный	Минимальное усилие (30т.) Электрический/ ручной и ножной привод	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	24 000,00 □	24 000,00 □	шт.
44	Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования)	Характеристики на усмотрение организатора	Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования)	Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования)	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 000,00 □	2 000,00 □	комплект
45	Часы настенные	Характеристики на усмотрение организатора	Часы настенные	Электронные с таймером	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	2 083,00 □	2 083,00 □	шт.
46	Углошлифовальная машина	Диаметр диска 125мм., мощность 800…1200Вт., число оборотов 10000…12000 об/мин., питание 220В.	Углошлифовальная машина	Диаметр диска 125мм., мощность 800…1200Вт., число оборотов 10000…12000 об/мин., питание 220В.	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	3 750,00 □	3 750,00 □	шт.
47	Печь для прокалки электродов	Масса загрузки от 20 кг.	Печь для прокалки электродов	Масса загрузки от 20 кг.	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	10 500,00 □	10 500,00 □	шт.
48	Электрический настольный заточной станок	Характеристики на усмотрение организатора	Электрический настольный заточной станок	Электрический настольный заточной станок	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	15 000,00 □	15 000,00 □	шт.
49	Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования)	Характеристики на усмотрение организатора	Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования)	Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования)	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 000,00 □	1 000,00 □	шт.
50	Плоскогубцы	Длина не менее 200 мм.	Плоскогубцы	Длина не менее 200 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	170,00 □	170,00 □	шт.
51	Газовый ключ	№2	Газовый ключ	№2	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	580,00 □	580,00 □	шт.
52	Светодиодный прожектор на стойке (в зону ОТК).	Характеристики на усмотрение организатора	Светодиодный прожектор на стойке (в зону ОТК).	Светодиодный прожектор на стойке (в зону ОТК).	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	2 700,00 □	2 700,00 □	шт.
53	Стол металлический	Минимальный размер1000х700	Стол металлический	Минимальный размер1000х700	31 Мебель	2,00	2,00	5 000,00 □	10 000,00 □	для проведения ВИК. шт.
54	Клейма (цифровые) 6 мм.	Характеристики на усмотрение организатора	Клейма (цифровые) 6 мм.	Клейма (цифровые) 6 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	800,00 □	800,00 □	комплект

55	Аптечка	Характеристики на усмотрение организатора	Аптечка	Аптечка	21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	1,00	1,00	1 200,00 □	1 200,00 □	шт.
			КОМНАТА УЧАСТНИКОВ							
56	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	напольная	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 300,00 □	1 300,00 □	шт.
57	Парта ученическая	Характеристики на усмотрение организатора	Парта ученическая	Парта ученическая	31 Мебель	0,5	6,00	4 000,00 □	24 000,00 □	шт.
58	Стул ученический	Характеристики на усмотрение организатора	Стул ученический	Стул ученический	31 Мебель	1,00	12,00	2 300,00 □	27 600,00 □	шт.
59	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	пластиковая	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	130,00 □	130,00 □	шт.
60	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	5 500,00 □	5 500,00 □	шт.
61	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	27 Оборудование электрическое	2,00	2,00	60,00 □	120,00 □	шт.
									0,00 □	
			КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							
62	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	Напольная	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 300,00 □	1 300,00 □	шт.
63	Парта ученическая	Характеристики на усмотрение организатора	Парта ученическая	Парта ученическая	31 Мебель	0,50	3,00	4 000,00 □	12 000,00 □	шт.
64	Стул ученический	Характеристики на усмотрение организатора	Стул ученический	Стул ученический	31 Мебель	1,00	5,00	2 300,00 □	11 500,00 □	шт.
65	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	пластиковая	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	130,00 □	130,00 □	шт.
66	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	5 500,00 □	5 500,00 □	шт.
67	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	27 Оборудование электрическое	2,00	2,00	60,00 □	120,00 □	шт.
			КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА							
68	Компьютер WiFi / BT / Win8 или аналог	Характеристики на усмотрение организатора	Компьютер WiFi / BT / Win8 или аналог	Процессор 3.2 ГГц, оперативная память 8 Гб, жесткий диск объемом 500 Гб, Операционная система и ПО для работы с текстовыми документами и таблицами	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	48000,00	48 000,00 □	шт.
69	МФУ(А4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	Характеристики на усмотрение организатора	МФУ(А4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	МФУ(А4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	35 000,00р.	35 000,00 □	шт.
70	Пилот, 6 розеток	Характеристики на усмотрение организатора	Пилот, 6 розеток	Пилот, 6 розеток	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	1 600,00 □	1 600,00 □	шт.
71	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	пластиковая	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	130,00 □	130,00 □	шт.
72	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	5 500,00 □	5 500,00 □	шт.
73	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	27 Оборудование электрическое	2,00	2,00	70,00 □	140,00 □	шт.
74	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	Вешалка напольная штанга с крючками	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 300,00 □	1 300,00 □	шт.
75	Офисный стол	Характеристики на усмотрение организатора	Офисный стол	Офисный стол	31 Мебель	1,00	1,00	5 000,00 □	5 000,00 □	шт.
76	Офисный стул	Характеристики на усмотрение организатора	Офисный стул	Офисный стул	31 Мебель	1,00	1,00	2 300,00 □	2 300,00 □	шт.
			СКЛАД							
77	Стол металлический	Не менее 700х1000	Стол металлический	Размер 700х1000	31 Мебель	1,00	1,00	5 000,00 □	5 000,00 □	шт.
78	Ящик пластиковый	600х400х400 штабелируемый	Ящик пластиковый	Размер 600х400х400 штабелируемый	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	12,00	900,00 □	10 800,00 □	шт.
79	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	27 Оборудование электрическое	2,00	2,00	70,00 □	140,00 □	шт.

80	Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами	Минимальные размеры 2000x1000x400	Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами	Размер 2000x1000x400	32 Изделия готовые прочие	0,25	4,00	6 000,00 □	24 000,00 □	шт.
81	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	5 500,00 □	5 500,00 □	шт.